Przedszkole Miejskie Nr.5 - ul.Solidarności 5 w Rawie Mazowieckiej
INSTALACJE SANITARNE - PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:500(100)/100





UWAGA!
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH PRZEWODÓW O KTÓRYCH BRAK INFORMACJI.
WYNIKA TO Z ZASZŁOŚCI HISTORYCZNYCH LUB NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA DO INWENTARYZACJI
(USTAWA: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE DZ.U. 30/1989 POZ. 163 Z POŹ. ZMIANAMI)

OZNACZENIE PROFILU: Prof_ks1
POZIOM PORÓWNAWCZY 150.00 m n.p.m.

	S6			S9	BUD1
RZĘDNA TERENU ISTN.	159.05	159.05	159.05	159.05	159.05
RZĘDNA DNA KANAŁU	**156.91**	157.03	157.07	157.32	**157.56**
NAZIOM	1.94	1.98		1.57	1.33
OBSYPKA	0.00	0.30		0.30	0.30
PODSYPKA	0.00	0.20		0.20	0.20
SPADKI, DŁUGOŚCI		5% / 8.30			7.01 / 8.30
ŚREDNICA, MATERIAŁ		DN160PVC-S			
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.50 / 3.20	8.30	8.30	11.60

Prof_ks2

	S5		SEP		BUD2
RZĘDNA TERENU ISTN.	159.88	159.90		159.94	159.95
RZĘDNA DNA KANAŁU	**156.86**	**156.88**	**156.98**	157.02	**157.02**
NAZIOM	2.87	2.86	2.76	2.77	
OBSYPKA	0.00	0.30		0.30	
PODSYPKA	0.00	0.20		0.20	
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.5% / 4.10m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ		DN160PVC-S L=4.10m			
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.10	3.00	3.80	4.10

FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA
90-031 Łodź, ul. Tuwima 95
tel/fax. (0 42) 632-23-73

PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA PRZYSŁUGUJĄ ARCHITEKTOWI: MARIUSZOWI GAWORCZYKOWI I SĄ OBJĘTE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.

PRZEDSTAWIONY PROJEKT NIE MOŻE BYĆ POWIELANY, MODYFIKOWANY, WYKORZYSTYWANY W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ PISEMNEJ AUTORYZACJI PROJEKTANTA.

UWAGI
1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, rzędne w metrach, chyba, że jest to oznaczone inaczej.
2. Wymiary opisane literami wskazują, że dany wymiar jest jednakowy z innym opisanym tymi samymi literami i znajdującym się w tym samym ciągu wymiarowym
3. Nie należy odmierzać wymiarów na rysunku. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta}



UWAGI

W przypadku wentylacji grawitacyjnej przedstawiono ja na rzucie mimo, że znajduja przy suftach podwieszonych a nie na wysokości tworzenia poziomego rzutu .

Przy pomocy przerywanej kreski zademonstrowano sposób rozmieszczenia lezaków tylko podczas trwania leżakowania. Układ drewnianych słupków konstrukcyjnych wewnatrz budynku należy sprawdzić w trakcie budowy. Rysunek prezentuje jedynie przewidywane rozmieszczenie

NR	Data	Opis

Zmiany

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedszkole Miejskie Nr.5
ul.Solidarności 5 w Rawie Mazowieckiej

NAZWA I ADRES INWESTORA
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
ul.Pisudskiego 5 96-200 Rawa Mazow.

BRANŻA
INSTALACJE SANITARNE - WOD-KAN

TYTUŁ RYSUNKU
PROFILE PODŁUŻNE
PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

imię i nazwisko	Upr. Bud.	Podpis
PROJEKTANT inż. Marcin Wężyk	LOD/0526/POOS/06	
WSPÓŁPRACA		
SPRAWDZAJĄCY		

NR RYS	SKALA	DATA	STRONA
1.2	1:500(100)/100	luty 2007	1.2